

N13d	N13e	N13f (ATS D11)	N13g (ATS D12)	N14a CONDIZIONE	N14b	N14c	N14d	N15 CHIARO	N16 SUGGERIMENTI
2	4	3	5	6	7	4	3	A	Questionario più breve
6	6	7	7	-	-	-	-	A	
3	7	7	7	-	-	-	-	8 A	il questionario è chiaro, valuta le cose
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
4	6	6	6	-	-	-	-	A	
6	7	7	7	-	-	-	-	A	
4	7	7	7	-	-	-	-	A	eccellenza
5	7	7	7	-	-	-	-	A	
6	7	7	7	-	-	-	-	A	nel complesso tutto ottimo
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
6	-	7	7	-	-	-	-	A	personale disponibile e professionalmente preparato. Si suggerisce un aumento dello stesso personale al fine di rispondere con celerità ai carichi di lavoro giornalieri superiori alla normalità, per meglio rispondere alle necessità dei pazienti
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
7	7	7	7	-	-	-	-	A	il personale della Nemo è fantastico, grazie di cuore. Lavandino nel bagno poco stabile
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
7	7	7	7	-	-	-	-	A	bagno piccolo, il televisore non va, serramenti classe O
6	7	7	7	-	-	-	-	A	
6	7	6	7	-	-	-	-	A	
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
6	6	-	-	-	-	-	-	A	
6	7	7	6	-	-	-	-	A	
6	-	7	7	-	-	-	-	A	sinceramente non ritengo il caso di dare consigli, meglio di così non si trova
7	7	7	7	-	-	-	-	A	
7	7	7	7	-	-	-	-	A	